

**กำหนดหัวข้อร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
ปรับปรุงห้องเรียนแพชชั่น**

๑. ความเป็นมาของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนแพชชั่น ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม เพิ่มความสามารถของนักเรียน นักศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์สูงหรือเทียบเท่าระดับสากล และยกระดับมาตรฐานสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จะต้องมีความร่วมสมัยนำใช้งาน มีความปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูเจ้าหน้าที่

๒. วัตถุประสงค์

ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนแพชชั่นภายในสถานศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะความรู้ และให้ครู-นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่ในการปฏิบัติงานฝีมือตามหลักสูตรวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เพื่อให้อำนวยความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูเจ้าหน้าที่

๓. รายละเอียดของอาคาร

การปรับปรุงอาคารเรียนแพชชั่น ตามรายละเอียดดังนี้

- ๓.๑ รื้อถอนฝ้าเพดานและผนังเดิม พร้อมขนทิ้ง จำนวน ๑ งาน
- ๓.๒ ต่อเติมพื้นที่ด้านหลัง จำนวน ๑ งาน
- ๓.๓ ฝ้าเพดาน จำนวน ๑ งาน
- ๓.๔ ประตูหน้าต่าง จำนวน ๑ งาน
- ๓.๕ ตกแต่งภายในห้อง จำนวน ๑ งาน
- ๓.๖ ป้ายตัวอักษร จำนวน ๑ งาน
- ๓.๗ ระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดของงานทั้งหมดของโครงการ ให้ปฏิบัติตามคุณสมบัติ ดังกำหนดในรายการประกอบแบบปรับปรุง (ข้อ ๑-๙) ทุกประการ

รายการประกอบแบบปรับปรุง

๑. ข้อกำหนด

๑.๑ สิ่งที่ปรากฏในแบบ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของชุดแบบ หรือรายละเอียดของชุดแบบต่อรายการหากมีความขัดแย้งกัน ให้ถือสิ่งที่ดีกว่าระหว่างแบบหรือรายการประกอบแบบ เป็นเกณฑ์เสมอ ทั้งนี้ การวินิจฉัยให้ขึ้นอยู่กับสถาปนิกหรือวิศวกรของฝ่ายผู้ว่าจ้างเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกับผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑.๒ สิ่งที่ไม่ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการ แต่เป็นงานที่ต้องดำเนินการ ให้ส่วนของชิ้นงานหรือองค์อาคารนั้นเสร็จสมบูรณ์ตามหลักวิชาการช่างที่ดี ถือว่าผู้รับจ้างต้องดำเนินการ โดยปราศจากเงื่อนไขหรือข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอรายละเอียดพื้นที่การดำเนินงานปรับปรุงทั้งหมด ประกอบแบบแปลน และต้องจัดทำรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔, ปร.๕) ตามราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จริง ได้มาตรฐาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันพร้อมนำเสนอแผนการทำงานการปรับปรุงห้องเรียนแพชชั่น ยื่นมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแบบปรับปรุงห้องเรียนแพชชั่น (Shop Drawing) ๒D,๓D ให้ครบตามรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔, ปร.๕) และรายละเอียดของอาคาร ๓. ให้ครบทุกข้อ แนบยื่นมาในวันเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และแนบเอกสารตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขทุกประการ มาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา หรือเอกสารมีรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา

๑.๕ ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบปรับปรุงก่อนการดำเนินการ หากพบข้อขัดข้อง ข้อบกพร่องหรือไม่ถูกต้องต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบ หรือวิศวกร กำหนดรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนเริ่มดำเนินการใด ๆ (รวมถึงการเสนอราคา) หากมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลัง ผู้ว่าจ้างถือว่าผู้รับจ้างทราบ และเข้าใจอยู่แล้วก่อนลงมือทำงานว่าต้องปฏิบัติงานให้สมบูรณ์และถูกต้อง จนแล้วเสร็จตามในข้อ ๒ จากกรณีนี้หากแจ้งให้ผู้ออกแบบหรือ ผู้ว่าจ้างทราบก่อนตามความในตอนแรก ผู้ออกแบบหรือผู้ว่าจ้าง จะได้ให้ข้อสรุปในวิธีปฏิบัติและรายละเอียด เพื่อให้ผู้รับจ้างนำไปดำเนินการก่อสร้าง โดยสะดวกและรวดเร็วขึ้น

๑.๖ ผู้ออกแบบและฝ่ายวิศวกรของผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี มั่นคง แข็งแรง และสวยงาม ของงานที่ผู้รับจ้างได้ทำ

๑.๗ วัสดุและอุปกรณ์ชนิดใด ที่กำหนดในแบบหรือรายการประกอบแบบระบุว่าให้ใช้ชนิดและขนาดตามท้องตลาดวัสดุและอุปกรณ์ชนิดนั้น ผู้ว่าจ้างจะเป็นคนเลือก กำหนดชนิดภายหลัง ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น

๑.๘ เงื่อนไขและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือขั้นตอนการทำงาน ตามรายการประกอบแบบฉบับนี้ ซึ่งระบุไว้ว่าต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้คุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจสอบก่อนให้ดำเนินการถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบในการยื่นหนังสือขอส่งงวดงาน เพื่อเบิกจ่ายเงินตามสัญญา

๒. งานโครงสร้าง

งานโครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรงและมาตรฐานงานต้องได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมงานก่อสร้างอาคาร และมาตรฐานงานก่อสร้างของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

๓. งานพื้นและงานตกแต่งพื้นผิว

๓.๑ งานปูกระเบื้อง วิธีการปูกระเบื้องทั้งหมด ให้ใช้วิธีปูเปียกหรือปูแห้งตามความเหมาะสมของลักษณะพื้นที่หน้างาน กล่าวคือ สำหรับพื้นที่เทพื้นทราย ให้ได้ระดับโดยต้องทำสันปูน-ทราย สันแนวระดับเพื่อควบคุมค่าระดับ ทุกระยะไม่เกิน ๑.๕๐ ม. ทั้งหมดก่อนเทคอนกรีตเมื่อเทพื้นทรายรองพื้น เพื่อกำหนดระดับได้แล้ว ให้ปูนทรายแข็งตัวก่อนจึงทำการแบ่งแนวกระเบื้อง และเริ่มปูกระเบื้องจนแล้วเสร็จ สำหรับผนังให้ฉาบปูนผนังให้เรียบ ได้ฉากมุมห้องทั้งหมด การจัดแนวกระเบื้องและอื่นๆ กระเบื้องทั้งหมดที่ปูแล้ว ความห่างของแนวจะต้องไม่เกิน ๓ มม. ก่อนยาแนวกระเบื้องจะต้องแจ้งให้ผู้คุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนทุกครั้ง

๓.๒ พื้นส่วนอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีมาตรฐานของช่างฝีมือโดยทั่วไป โดยให้ยึดเกณฑ์จากตัวอย่างที่ผู้จัดทำได้นำเสนอก่อนทำงาน หรือผลงานตัวอย่างที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเป็นเกณฑ์ การกำหนดแนว หรือแบ่งเศษกระเบื้อง แผ่นหิน ไม้แผ่น หรือวัสดุอื่นๆ ให้ลงได้ในพื้นที่ทำงาน จะต้องแบ่งให้เป็นที่สวยงามปรับแนว

เศษให้หลบพ้นตำแหน่งหรือแนวที่เห็นได้ชัด โดยเฉพาะแนวทางเดินหรือจัดเศษไว้เท่ากันทั้ง ๒ ข้าง หรือไว้กลางหรือตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง โดยได้รับความเห็นชอบจากสถาปนิกผู้ออกแบบ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบขนาด และความได้ฉากของพื้นที่จะปูก่อน หากพบว่าไม่ได้ฉากหรือคลาดเคลื่อนจากรูปแบบจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อกำหนดวิธีการแก้ไขหรือปฏิบัติในการทำงานก่อนทุกครั้งไป

๔. งานผนัง

๔.๑ งานผนัง ผนังโดยทั่วไปก่อซีเมนต์บล็อก ๗ เซนติเมตร รวมเอ็น ค.ส.ล

๔.๒ เอ็น ค.ส.ล. ให้ผู้รับจ้างหล่อเอ็น ค.ส.ล. ขนาดหน้าตัด ๐.๑๐ x ๐.๐๗ ม. หล่อทับผนังก่ออิฐ โดยรอบช่องประตู-หน้าต่าง เกณฑ์กำหนดในการหล่อเอ็นผนัง

- ห้ามก่อผนังแต่ละช่วงสูงเกิน ๒.๐๐ ม. โดยไม่มีเอ็นทับหลังผนังแนวนอน
- ห้ามก่อผนัง แต่ละช่วงยาวเกิน ๔.๐๐ ม. โดยไม่มีเอ็นผนังในแนวตั้ง

๔.๓ ข้อกำหนดในการก่ออิฐและฉาบปูนผนัง

๔.๓.๑ ข้อกำหนดในการก่อผนังอิฐ

- ห้ามก่ออิฐเพื่อใช้แทนเป็นไม้แบบทอองคาน ค.ส.ล. (ยกเว้นคานคอดิน)

- ห้ามก่ออิฐต่อเนื่องชนทอองคานในพื้นที่ ให้เว้นระยะไว้ประมาณ ๓ แผ่นอิฐ ทิ้งไว้จนกว่าจะเริ่มงานฉาบปูน หรืออายุของคอนกรีตที่หล่อไว้ครบ ๒๘ วัน จึงก่ออิฐแบบเอียงๆ ปิดช่องที่เหลือไว้ให้เต็ม

๔.๓.๒ ข้อกำหนดในการฉาบปูนผนัง

- กำหนดให้ความหนาของปูนฉาบอยู่ระหว่าง ๑-๑.๕ ซม. ผิวปูนต้องเรียบเสมอกัน

ทั้งสิ้นผนัง

- ก่อนฉาบต้องทำแนวสันปูนทรายทุกระยะไม่เกิน ๑-๑.๕๐ ม. ในแนวตั้งสูงตลอดช่วงผนัง เพื่อคุมระดับผิวหน้าผนังแต่ละช่อง

- ไม่ควรใช้ฟองน้ำลูบผิวผนังขณะทำการฉาบปูน (เพื่อป้องกันการแตกร้าว) บริเวณที่เป็นมุมฉากภายนอกของวงกบ PVC ทุกมุมให้ติดลวดตาข่าย ขนาด ๑/๒ นิ้ว กว้าง ๑๕ ซม. ยาว ๓๐ ซม. คัดขวางกับมุมภายนอกวงกบในความหนาของชั้นปูนฉาบทั้งสองด้าน เพื่อป้องกันการแตกร้าวของผิวปูนฉาบที่มุมวงกบ

๕. งานประตู-หน้าต่าง

๕.๑ วงกบ PVC หรือวงกบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด ๒" x ๔" ไม่คดบิดงอ

๕.๒ การติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง

๕.๒.๑ ทิศทางการปิด-เปิดประตู หน้าต่างของอาคาร ให้ผู้รับจ้างติดตั้งตามแบบ ยกเว้นทิศทางการปิด-เปิดของบานหน้าต่างชนิดบานเปิดปรับมุม ผู้ว่าจ้างหรือสถาปนิกจะเป็นผู้กำหนดให้ (จะกำหนดให้มีทิศทาง เปิดรับลมประจำถิ่น) และให้ปรับประตูบางชุดเป็นไปตามแบบแปลนแก้ไขปรับปรุงที่แนบ

๕.๒.๒ ตะปูเกลียว ที่ใช้ทุกตัว ให้ใช้ไขควงขันจนแน่น ห้ามใช้ค้อนตอก

๕.๒.๓ การบังใบ เสาะร่อง เพื่อติดตั้งบานพับปรับมุมทุกตัว ห้ามบังใบเสาะร่องเกินความหนาของบานพับ

๕.๒.๔ ส่วนล่างของบานประตู เมื่อติดตั้งเสร็จ ห้ามมีช่องว่างเกิน ๕ มม. จากระดับพื้นผิวบานประตูที่ติดตั้งในตำแหน่งที่ต่อเนื่องกับพื้นต่างระดับ ตัวบานต้องมีความยาวเกินพื้น ในระดับที่สูงกว่า เป็นระยะอย่างน้อย ๕ ซม. และห้ามเพลาะต่อตัวบานประตูที่ทำไม่ได้ตามเงื่อนไขดังกล่าว โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ว่าจ้าง

๕.๒.๕ บานประตู PVC ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเดียวกันกับวงกบ PVC หรือกรณีเป็นบานประตูไม้อัด ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม้อัดไทยหรือเทียบเท่าให้เป็นไปตามแบบกำหนด

๕.๓ การใช้และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตูหน้าต่าง ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ทุกชนิดใช้ตามแบบหรือรายการระบุ หากไม่มีในแบบหรือรายการ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนด โดยระดับคุณภาพของอุปกรณ์และราคาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางของยี่ห้อ Maxstar secco Whitco Champ Hafele ตราไบไม้ ตราสามศร หรือเทียบเท่า โดยกำหนดเกณฑ์ในการใช้อุปกรณ์ เป็นจำนวนดังนี้

๕.๓.๑ ประตูบานเปิดทุกบานติดกุญแจลูกบิด ๑ ชุด

๕.๓.๒ ประตูบานเปิด ที่ใช้ในอาคารต้องติดตั้งกลอนประตูอย่างน้อย ๑ ชุด ๕ นิ้ว ยกเว้นประตูห้องน้ำให้ติดกลอน ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๕.๓.๓ ประตูบานเปิด ที่ใช้ระหว่างภายในกับภายนอกอาคารให้ติดอุปกรณ์ ยกเว้นบานประตูห้องน้ำให้ใช้ตามแบบระบุ

- กลอนขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว/บาน (บน-ล่าง) กุญแจลูกบิดและสายยู

๕.๔ งานประตู - หน้าต่าง กรอบบานและวงกบอลูมิเนียม ใช้อลูมิเนียมสีขาว อลูมิเนียมมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มม. ลูกพิทกระจกใสหนา ๕ มม.

๖. งานฝ้าเพดาน

๖.๑ ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ขนาดความหนา ๙ มม. สำหรับบริเวณที่ชนผนังทั้งหมดให้ติดแผ่นฝ้าบริเวณมุมที่ฝ้าชนผนังโดยรอบ

๖.๒ ฝ้าเพดานไม้ระแนง โดยทั่วไปใช้ไม้ตีเว้นร่อง ๕-๑๐ มม. คร่าไม้ยางหรือคร่าเหล็กกล้า ๑"๒" ระยะห่าง ๖๐X๖๐ ซม. ทาน้ำยาป้องกันปลวกข้อกำหนดเงื่อนไขในการติดตั้ง

๖.๒.๑ คร่าไม้ยาง ระยะต้องไม่เกิน ๐.๖๐ ม. ก่อนการติดตั้งต้องทาน้ำยาป้องกันปลวกโดยตลอด

๖.๒.๒ ไม้ฝ้าทุกแผ่นจะต้องทำการไสและตกแต่ง ขัดด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายและทาสีรองพื้น๑ครั้ง ก่อนนำไปติดตั้ง

๖.๒.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบ คำนวณ เพื่อเฉลี่ยระยะช่องว่าง ของฝ้าไม้ระแนงให้ได้เกณฑ์ตามแบบและจัดทำใ้แนวเว้นร่องสม่ำเสมอเป็นที่เรียบร้อยสวยงาม

๖.๒.๔ บริเวณรอยต่อชนระหว่างแผ่นต่อแผ่น ทุกรอยต่อจะต้องปรับให้เสมอกันทุกแผ่น เพื่อให้รอยต่อมีความเรียบ เสมอกันพอดีไม่เหลือมล้า

๖.๒.๕ ใช้เครื่องยิงตะปูลวดงานเฟอร์นิเจอร์ หรือใช้ตะปูหัวเหล็กตีจำนวน ๒ ตัว ต่อ ๑ จุดที่ยึดไม้ระแนงกับคร่า

๗. งานไฟฟ้า

๗.๑ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานการเรียนการสอนได้

๗.๒ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย เครื่องปรับอากาศ และรายละเอียดอื่นใดนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับล่าสุด โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานที่ กพภ. เห็นชอบ

๗.๓ ติดตั้งเมนจ่ายไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ ๓ เฟส ๔ สาย (L๑,L๒,L๓,N) พร้อมสายดิน(G) โดยติดตั้งภายในอาคารแบบเดินในท่อร้อยสาย

๗.๔ ติดตั้งตู้ควบคุมระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ควบคุมวงจรร้อย โดยการควบคุมระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าเป็นระบบสมาร์ทโฮม (Smart Home System) ควบคุมผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย(WLAN) ตั้งค่าผ่านระบบ Mobile Application สามารถบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้าได้

ระดับวินาทีเป็นอย่างน้อย,ตั้งเวลาปิด-เปิด,จำกัดการใช้ไฟฟ้า และมีระบบการป้องกันที่สามารถเลือกตัดวงจรเมื่อเกิดเหตุขัดข้องได้ เป็นต้น

๗.๕ แผงวงจรย่อยเพื่อควบคุม ระบบกำลัง(เต้ารับ) ระบบแสงสว่าง หรือระบบควบคุมอื่นๆ ตามค่ากำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า

๗.๖ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) , IEC หรือเทียบเท่า และมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

๗.๖.๑ สายไฟฟ้า ให้ใช้ YAZAKI , Bangkok Cable , Phelps Dodge หรือเทียบเท่า

๗.๖.๒ ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบอลูมิเนียม ให้ใช้ ท่อน้ำไทย , SCG หรือเทียบเท่า

๗.๖.๓ หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบหลอดไฟฟ้า ให้ใช้ PHILLIPS , RACER หรือเทียบเท่า

๗.๖.๔ สวิตช์ เต้ารับ และอุปกรณ์ประกอบ ให้ใช้ PANASONIC , BTICINO , HACO หรือเทียบเท่า

๗.๗ ผู้รับจ้างต้องยื่นเสนอแบบรูปารายการ แคตตาล็อก และเอกสารแสดงคุณสมบัติและรับรองผลการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาเพื่อพิจารณาในวันยื่นเสนอราคาด้วย หรือเอกสารมีรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น วิทยาลัยของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา

๗.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียม และส่งมอบ Shop Drawing เพื่อขออนุมัติผู้ว่าจ้างในการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ หรือการเซ็นสัญญา Shop Drawing จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนการติดตั้งงานส่วนใดก็ตามที่กระทำไปก่อนได้อนุมัติดังกล่าว ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ผู้เสนอราคาเพิ่มเติมงานบางส่วน หรือเปลี่ยนแปลงส่วนที่ได้ติดตั้งไปแล้ว โดยที่ค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นไม่ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

๘. งานสี

ให้ใช้สียี่ห้อ TOA, JOTUN, NIPPON หรือเทียบเท่า ใช้ให้ถูกต้องตามชนิดภายในและภายนอกอาคาร เบอร์สีใช้ ตามโครงการระบุ สีทาผนังฉาบปูนหรือส่วนของโครงสร้างคอนกรีตอื่น ๆ ให้ทาสีรองพื้นปูนกันเชื้อราก่อน แล้วทาทับด้วยสีจริงอีก ๒ เทียวย งานไม้ ที่จะทาสีน้ำมันให้ทาด้วยสีรองพื้นไม้แล้วทาทับด้วยสีน้ำมันทับ ๑-๒ เทียวย พื้นผิวทั้งปูนและไม้จะต้องเตรียมการให้เรียบร้อยตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานฝีมือช่าง

เงื่อนไขการทำงาน

- ห้ามทาสีขณะฝนตก หรืออากาศชื้น
- งานที่เป็นไม้ทั้งหมดรวมถึงวงกบให้ตกแต่งอุดสีโป๊ว และขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย

ก่อนทาสีจริง

- งานที่เป็นปูนทั้งหมดให้ชุบ-ลอก แชะตกแต่ง และอุดด้วยยิปซัม (ถ้าเป็นตำหนักเล็กน้อยไม่ใช่รอยร้าว) ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนทาสีจริง

- การทาสีโชนีวเนื้อไม้ วัสดุที่อุดหรือรองพื้นทั้งหมดจะต้องทาสีให้ใกล้เคียงสีเนื้อไม้ตามธรรมชาติ

- ต้องรับประกันคุณภาพสีอย่างน้อย ๒ ปี หลังจากวันที่ส่งมอบงานและตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้ว

๙. ความคาดเคลื่อนที่ยอมให้

เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติไว้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการทำงานซึ่งอาจมีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ระหว่างปฏิบัติงาน หากมีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นอันมีผลทำให้การทำงานที่ได้มีระยะหรือพิถีพิถันไม่ตรงตามแบบหรือมาตรฐานที่ตรงตามงานให้ผู้รับจ้างดำเนินงานดังนี้

ลำดับประเภทของงานความคาดเคลื่อนที่ยอมให้วิธีปฏิบัติของงานที่ไม่ได้มาตรฐาน

๑. งานโครงสร้าง ความคาดเคลื่อนที่ยอมให้ ๕% วิธีปฏิบัติของงานที่ไม่ได้มาตรฐานโดยการทุบ - รื้อหล่อขึ้นใหม่

๒. งานประณีตทางสถาปัตยกรรม ความคาดเคลื่อนที่ยอมให้ ๓% หากไม่เกิน ๕% ยินยอมให้ปรับแก้ไขหากเกินต้องทุบ - รื้อจัดทำขึ้นใหม่

หมายเหตุ

๑. หากมีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้น แต่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว ยินยอมให้ผู้รับจ้างปรับแก้จนได้ระยะขนาดตามแบบ หรือทุกตำแหน่งของงานที่ได้แก้ไขหรือมีความคาดเคลื่อนเกิดขึ้น ทั้งนี้การแก้ไขหรือการยกเว้นตามเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่ทำให้งานนั้นมีคุณภาพหรือปริมาณลดลงโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเป็นเกณฑ์

๒. ปัญหาของความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจนเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทั้งหมดให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง หรือเป็นข้อสรุปซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

๕. สถานที่ดำเนินโครงการ

ก่อสร้างในพื้นที่ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

๖. งบประมาณค่าก่อสร้าง

งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วงเงินก่อสร้าง ๑,๑๙๓,๔๓๑.๘๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในครั้งนี้อันต้องยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วนถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างโดยแบ่งเงินค่าจ้างเป็นงวด จำนวน ๔ งวด ดังนี้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างข้ามงวดได้ แต่ยกเว้นงวดที่ ๑ และงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) หากงานแต่ละงวดนั้นไม่ต่อเนื่องกัน

งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างซึ่งจะจ่าย เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้าง คิดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาเป็นต้นไป เมื่อ ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

- งานรื้อถอนแล้วเสร็จ
- ปรับพื้นงานต่อพื้นที่ด้านหลังแล้วเสร็จบางส่วน
- หลังคางานต่อพื้นที่ด้านหลังแล้วเสร็จบางส่วน

งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างซึ่งจะจ่าย เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างทั้งหมด ตามสัญญาคิดรวมเป็นเงิน.....บาท แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน รวมระยะเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาเป็นต้นไป เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้ แล้วเสร็จ

- ก่อฉาบงานต่อพื้นหลังแล้วเสร็จ
- งานประตูหน้าต่างแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างซึ่งจะจ่าย เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้างทั้งหมด คิดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน รวมระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำตามสัญญาเป็นต้นไป เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้ แล้วเสร็จ

- งานพื้นแล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
- งานสีแล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างซึ่งจะจ่าย เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด คิดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน รวมระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำตามสัญญาเป็นต้นไป เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้ แล้วเสร็จ

- งานตกแต่งภายในแล้วเสร็จ
- งานป้ายตัวอักษรแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนสามารถใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดจนใช้การได้ดีเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการกำหนด ตามสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย

๘. กำหนดระยะเวลาก่อสร้างและราคากลาง

๘.๑ การปรับปรุงการปรับปรุงอาคารเรียนแพชชั่น ได้แก่ รื้อถอนฝ้าเพดานและผนังเดิม พร้อมขนทิ้ง ต่อเติมพื้นที่ด้านหลัง ฝ้าเพดาน ประตูหน้าต่าง ตกแต่งภายในห้อง ป้ายตัวอักษร ระบบไฟฟ้า มีกำหนด ระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาและหรือได้รับ มอบพื้นที่การทำงานตามกำหนด ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๘.๒ ราคากลางของงานจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ทั้งสิ้น ๑,๑๙๓,๔๓๑.๙๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปด สตางค์)

๙. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๙.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์

๙.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๙.๔ ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคาต้องแจ้งรายชื่อพร้อมหนังสือรับรองฯ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของวิศวกรผู้ควบคุมงานประจำสถานที่ก่อสร้าง

๙.๔.๑ วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร ๑ ท่าน

๙.๔.๒ วิศวกรไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกร ๑ ท่าน

๙.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ซึ่งมีมูลค่างานในสัญญาเดียวกันวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงินเท่ากับ ๕๙๖,๗๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจเท่านั้น

๙.๖ หลักประกันซองตามข้อนี้ วิทยาลัยการอาชีพป่าซางจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

๙.๗ การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๙.๘ การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ดำเนินการในกรณี ดังต่อไปนี้

๙.๘.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

๙.๘.๒ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

๙.๘.๓ ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล

๙.๘.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๑๐.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิ้น

๑๐.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๐ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องแล้ว ผู้ว่าจ้างจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเท่านั้น

๑๐.๓ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

- เสนอรายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือแตกต่างจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

๑๐.๔ ในการตัดสินใจประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๑๐.๕ ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งผู้ว่าจ้างจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๑๐.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ผู้ว่าจ้างมีอำนาจหน้าที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และผู้ว่าจ้างจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

๑๐.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มครองเช่นนั้น

๑๐.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๐.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาหากมีการทำสัญญากับวิทยาลัยการอาชีพป่าซางต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อคณะกรรมการและต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การเบิกจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจรับเป็นเงินสดก็ได้ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่เป็นนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑๑. วิธีจ้างและเหตุผลที่จ้าง

ดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นเสนอราคา ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

คณะกรรมการได้กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง www.psic.pasangic.ac.th และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th, www.vec.go.th ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยดังนี้

๑. ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ที่อยู่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๔ ถนน ลำพูน - พงษ์หัวช้าง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ๕๑๑๒๐ โดยระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

๒. ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๕๕๐๑๘ โทรสาร ๐๕๓-๕๕๕๐๑๘ ต่อ ๑๓

๓. E-mail Address : lamphuno๓@vec.go.th

หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกจัดหาได้

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ ชัดเรือน)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ มณีรัตน์)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายณชน ไทยที)